


A gasztroszkópia

A gyomor-bélrendszer felső szakaszát a nyelőcső, a gyomor és a patkóbél (duodenum) alkotja. Endoszkópos vizsgálat segítségével láthatóvá válik a fenti szervek belső felülete.



Mikor alkalmazható a gasztroszkópia?

A gasztroszkópos vizsgálat alkalmazható fekélyek, gyulladások, kinövések és daganatok diagnosztizálására, illetve a vérzések és a fájdalom okainak felderítésére. Segítségével kimutatható a fekélyt okozó *Helicobacter Pylori* nevű baktérium jelenléte is. Emellett alkalmazzák szöveti mintavétel (biopszia) elvégzésére, idegentestek és kinövések eltávolítására, vérzéscsillapításra, illetve szűkületek tágítására.

A vizsgálat után

Még aznap tájékoztathatják Önt a vizsgálat eredményéről, de szöveti mintavétel esetén az eredményre még néhány napot várni kell. A vizsgálat utáni teendőkre vonatkozóan leghelyesebb, ha orvosa utasításait követi.



Mikor hívja az orvost?

Ha a vizsgálat után a következő tünetek bármelyikét észleli, azonnal hívja orvosát:

- véres széklet
- láz
- hasi fájdalom



RICHTER GEDEON RT.

1103 Budapest, Gyömrői út 44.
Operatív Marketing Osztály I.: 431-4010
www.richter.hu

Fontos megjegyzés:

Ez a kiadvány nem helyettesíti a szakorvosi kezelést. Csak az Ön orvosi képesek a diagnózis felállítására és a betegsége gyógykezelésére.
© 2004 The Staywell Company
www.staywell.com,
www.egeszsegkalauz.hu

GASZTROSZKÓPIA

A nyelőcső, a gyomor és a patkóbél vizsgálata

A gyomor-bélrendszer felső szakaszának anatómiája



Mi a gasztroszkópia?

A gasztroszkópia a gyomor-bélrendszer felső szakaszának endoszkópos vizsgálata, amely segítségével felderíthetők a nyelőcső, a gyomor és a patkóbél területén észlelt tünetek okai, illetve alkalmazható a fenti szervekben észlelt elváltozások kezelésére is.

Mi az endoszkóp?

Az endoszkópos vizsgálatot egy hosszú, vékony, rugalmas cső - az endoszkóp - segítségével végzik. Ebben a csőben egy fényforrás és egy videokamera is található, amelynek segítségével a vizsgált bélszakasz egy képernyőre kivetítve is követhető.

Felkészülés a vizsgálatra

Az endoszkópos vizsgálat előtt az orvosa által adott utasítások mellett javasolt az alábbi tanácsok követése is:

- A vizsgálat előtti napon éjjel után már semmilyen ételt és italt ne fogyasszon! Ha a vizsgálat délután történik, akkor délelőtt még ihat tiszta vizet, de a vizsgálatot megelőző 6 órában már ne igyon és ne egyen semmit!
- Vigye magával a korábban elvégzett vizsgálatának az eredményét (pl. röntgen-lelet)!

Amennyiben nem követi az orvosa utasításait, lehetséges, hogy a vizsgálatot el kell halasztani vagy meg kell ismételni.

Miről tájékoztassa orvosát?

Vizsgálat előtt tájékoztassa orvosát, amennyiben

- bármilyen gyógyszerallergiája van,
- rendszeresen szed valamilyen gyógyszert (pl. véralvadásra ható gyógyszert),
- szív- vagy tüdőbetegsége van,
- várandós.

A vizsgálat

A vizsgálatot az orvos és egy asszisztens végzi, és általában 3-5 percet vesz igénybe.

A vizsgálat alatt

- Ön egy vizsgálati asztalon fekszik.
- A torkát spray-vel vagy oldattal érzésteleníthetik.
- Az endoszkóp csövét levezetik a torkán keresztül. Ez a cső az általában lenyelt ételdaraboknál vékonyabb, a légzést nem befolyásolja.
- Levegőt fújnak be az endoszkópon keresztül, ami kitágítja a beleket. Emiatt bőfűgés jelentkezhet.
- Az endoszkópban lévő videokamera segítségével a gyomor és a felső bélszakasz képe megjelenik egy képernyőn.

